

# FIBI-STYLE ZELTOFEN V

FIBI-STYLE EICHBERGSTRASSE 6 CH-5704 EGLISWIL  
SCHWEIZ



## FIBI-STYLE Zeltofen V


Anregungen von Kunden und eigene Erfahrungen haben uns veranlasst, einen neuen Ofen zu bauen. Selbstverständlich haben wir alle raffinierten Details aus den Ofen-Modellen-II und IV beim neuen Zeltofen Modell-V beibehalten. Insbesondere die Funktion für das Umschalten der Rauchgasführung zur optimalen Hitzeausnutzung. Aber natürlich haben wir vor allem konstruktiv viele Details verbessern

und ausfeilen können. Neu gibt es unsere Öfen in zwei Ausführungen: mit oder ohne Fenster. Die Ofentür befindet sich nun auf der Schmalseite und öffnet sich nach unten, was bewirkt, dass keine Glut und brennende Holzstücke beim Bedienen der Türe zu Boden fallen können. Nebst einer sicherheitstechnischen Verbesserung vereinfacht dies zudem auch das Verstauen der Kaminrohre zum Transport im Ofenraum. Als Zubehör, ist neu eine Ablagefläche für Pfannen erhältlich. Diese kann sehr einfach an der Schmalseite gegenüber der Tür eingehängt werden.



Wie bei den Vorgängermodellen, kann auch mit dem Zeltofen V mühelos ein Zelt be-

heizt werden und auch zum Kochen ist er bestens geeignet. Das Feuerloch in der Herdplatte ist mit einer abnehmbaren Platte ausgestattet. Das ermöglicht eine erhöhte Kochleistung, auch mit Töpfen deren Böden uneben sind. Bei der Version mit den beiden Glasscheiben, kann dem Flammenspiel ungehindert zugesehen werden. Nicht nur die Wärme, sondern auch die besondere Stimmung wird Dein Zelt einladender und wohnlicher machen. Unser Zeltofen V ist extrem effizient und leistungsfähig, was daran liegt, dass wir ihn mit allen technischen Details, die auch ein Schwedenofen für den Hausgebrauch aufweist ausgestattet haben. Für den Transport können die Ofenbeine eingeklappt werden, alle Ofenrohre, Funkenfang und Isolationsrohr finden Platz im Ofenraum. So kann der Ofen mit sämtlichem Zubehör in der passenden Transportkiste verstaut werden, welche einen schonenden Transport und Lagerung gewährleistet.



- swiss - alle Teile werden in der Schweiz hergestellt und montiert
- heiss - das Beheizen eines Zeltes, ist mühelos möglich
- portabel - kompakt, alles findet in der Ofenkiste Platz (inklusive Kaminelemente)
- einfach - benutzerfreundlicher Aufbau ohne Werkzeug
- robust - robuste rostfreie Konstruktion
- ausgestattet - ausgestattet mit: abnehmbarer Herdplatte, Zuluftröhrer, Hitzeumleitregler, Feuerrost herausnehmbar, Aschenschublade, Klappbeine, nach Wunsch mit oder ohne Fenster, sowie Pfannenablage einhängbar



Masse und Gewicht	L	B	H	kg
Ofen ohne Fenster	51 cm	23 cm	35 cm	12 kg
Ofen mit Fenster	51 cm	23 cm	35 cm	14 kg
Ofen aufgebaut	51 cm	23 cm	48 cm	
Kaminelement	45 cm	Ø 7 cm	41.5 cm Bauhöhe	0.33 kg
Funkenfang	37 cm	Ø 7.4 cm		0.2 kg
Isolationsrohr	44 cm	Ø 9.5 cm		0.6 kg
Ablagetablar für Pfannen	18.7 cm	21.4 cm	3.5 cm	0.3 kg
Pack-Kiste	60 cm	40 cm	25 cm	4 kg



#### Technische Besonderheit:

Wie schon bei unseren Vorgängermodellen haben wir auch bei diesem Modell die variable Rauchgasführung eingebaut. Mit dieser Funktion kann der Zug im Ofen wahlweise mittels einer Klappe direkt in den Kamin, oder aber durch ein "Labyrinth" geleitet werden. Wird auf Zugluft gestellt, hat man beim Anfeuern optimale Luftzufuhr. Wenn sich das Feuer entfaltet hat und eine schöne Hitze und Glut vorhanden ist, kann man die Rauchklappe schliessen und die heissen Rauchgase durch das "Labyrinth" leiten. Dadurch gibt der Ofen seine Wärme optimal ab und zugleich wird die Verbrennung gedrosselt. Die Folge daraus ist, dass der Ofen extrem sparsam im Brennholzverbrauch ist und eine sehr hohe Heizleistung erzielt wird.

#### Anmerkung:

Der Ofen ist aus rostfreiem Stahl (1.4301) gefertigt. Daher eignet sich der Ofen nicht zum Verbrennen von Steinkohle, da der Schwefelgehalt der Steinkohle in kürzester Zeit Lochfrass bewirkt. Deshalb soll nur Holz, Holzbriketts oder Holzkohle zum Heizen genutzt werden.

